

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
 Фактический адрес: 655700, Республика Хакасия, с.Аскиз,
 ул.Красноармейская, 13-А
 телефон (факс): (39045) 9-21-89

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра №РОСС
 RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации Зарегистрирован в Едином
 Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. руководителя ИЛЦ, главный врач филиала.
 Аешина Е.И.
 «21» ноября 2022 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ASK0003850-22 от 21 ноября 2022 г.

Наименование пробы (образца): Источники централизованного водоснабжения (подземные), (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Аскизском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66

Дата и время отбора пробы: 17.11.2022 9:00:00Дата и время доставки пробы: 17.11.2022 10:00:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроляЗаявитель: МКП "Аскизский ТЭК", ИНН:1900006279, РХ, Аскизский район, с. Аскиз, ул. Суворова, 2, комн. 115Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКП "Аскизский ТЭК", ИНН:1900006279, РХ, Аскизский район, с. Аскиз, ул. Суворова, 2, комн. 115Объект, где производился отбор пробы(образца): Подземный водоисточник, РХ, Аскизский район, с. Аскиз, ул. Красноармейская, 42Программа ИЛЦ: 511-ASK-ИЛЦ от 17.11.2022Акт отбора: №3675-ASK-ИЛЦ-АО от 17.11.2022Код пробы (образца): ASK0003691-22-005Изготовитель: -Дата изготовления: -Номер партии: -Объем партии: -Кол-во образ. (ед.изм.): 1 (л)Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда (упакована и опечатана)Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: E21-40985225, пломба не нарушена.Доставлено (Ф. И. О., должность): Субракова М.Г., лаборантНД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;НД на пробу (образец): -Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холодаУсловия хранения: СоблюденыДоп. сведения: -

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

Болотова К.С.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35,3 БН	3857	аттестации не требуется	---
2	Микроскоп медицинский - бинокуляр Биомед-5	102052012773	поверка не требуется	---
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	4304	042650	08.06.2023
4	Баня водяная серии LOIP LB-200	2117	042648	08.06.2023
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	44308	042656	08.06.2023
6	Термостат воздушный ТСВЛ-80 - "Касимов"	297	042658	08.06.2023

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	менее 1,0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиморфные бактерии	не обнаружено в 100,0	мл	МУК 4.2.1018-01
3	E. Coli	не обнаружено в 100,0	мл	МУК 4.2.1884-04 с изменениями №3
4	Энтерококки (фекальные стрептококки)	не обнаружено в 100,0	мл	ГОСТ 34786-21 п.10.1

Дата начала исследования пробы: 17.11.2022 10:15:00

Дата окончания исследования пробы: 19.11.2022 10:15:00

Заведующая лабораторным
отделением _____

Смирнова

Смирнова С.П.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-ASK-03-05-01-2014; 502;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК в Аскизском районе".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
 Фактический адрес: 655700, Республика Хакасия, с.Аскиз,
 ул.Красноармейская, 13-А
 телефон (факс): (39045) 9-21-89

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра №РОСС
 RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации Зарегистрирован в Едином
 Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. руководителя ИЛЦ, главный врач филиала.

Аешина Е.И.

«21» ноября 2022 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ ASK0003849-22 от 21 ноября 2022 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, распределительная сеть, (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Аскизском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66Дата и время отбора пробы: 17.11.2022 9:21:00Дата и время доставки пробы: 17.11.2022 10:00:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроляЗаявитель: МКП "Аскизский ТЭК", ИНН:1900006279, РХ, Аскизский район, с. Аскиз, ул. Суворова, 2, комн. 115Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКП "Аскизский ТЭК", ИНН:1900006279, РХ, Аскизский район, с. Аскиз, ул. Суворова, 2, комн. 115Объект, где производился отбор пробы(образца): Пищеблок, МБОУ "Аскизский лицей - интернат", РХ, Аскизский район, с. Аскиз, ул. Горького 10 АПрограмма ИЛЦ: 511-ASK-ИЛЦ от 17.11.2022Акт отбора: №3676-ASK-ИЛЦ-АО от 17.11.2022Код пробы (образца): ASK0003692-22-005Изготовитель: -Дата изготовления: -Номер партии: -Объем партии: -Кол-во образ. (ед. изм.): 1 (л)Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда (упакована и опечатана)Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: E21-40985227, пломба не нарушена.Доставлено (Ф. И. О., должность): Субракова М.Г., лаборантНД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;НД на пробу (образец): -Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холодаУсловия хранения: СоблюденыДоп. сведения: -Лицо ответственное за оформление протокола: Болотова К.С.

Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Прибор вакуумного фильтрования ПФФ-35,3 БН	3857	аттестации не требуется	---
2	Микроскоп медицинский - бинокляр Биомед-5	102052012773	поверка не требуется	---
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	4304	042650	08.06.2023
4	Баня водяная серии LOIP LB-200	2117	042648	08.06.2023
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	44308	042656	08.06.2023
6	Термостат воздушный ТСвЛ-80 - "Касимов"	297	042658	08.06.2023

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	менее 1,0	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено в 100,0	см ³	МУК 4.2.1018-01
3	E. Coli	не обнаружено в 100,0	см ³	МУК 4.2.1884-04 с изменениями №3
4	Энтерококки (фекальные стрептококки)	не обнаружено в 100,0	см ³	ГОСТ 34786-21 п.10.1

Дата начала исследования пробы: 17.11.2022 10:17:00

Дата окончания исследования пробы: 19.11.2022 10:17:00

Заведующая лабораторным
отделением _____

Сирова

Стрига С.П.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-ASK-03-05-01-2014; 503;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РХ в Аскизском районе".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТРЮридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66
Фактический адрес: 655700, Республика Хакасия, с.Аскиз,
ул.Красноармейская, 13-А
телефон (факс): (39045) 9-21-89Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра №РОСС
RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации Зарегистрирован в Едином
Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. руководителя ИЛЦ, главный врач филиала.
Аешина Е.И.
«21» ноября 2022 г.ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ ASK0003848-22 от 21 ноября 2022 г.Наименование пробы (образца): вода питьевая, распределительная сеть, (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Аскизском районе", 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, 66Дата и время отбора пробы: 17.11.2022 9:36:00Дата и время доставки пробы: 17.11.2022 10:00:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроляЗаявитель: МКП "Аскизский ТЭК", ИНН:1900006279, РХ, Аскизский район, с. Аскиз, ул. Суворова, 2, комн. 115Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МКП "Аскизский ТЭК", ИНН:1900006279, РХ, Аскизский район, с. Аскиз, ул. Суворова, 2, комн. 115Объект, где производился отбор пробы(образца): МБДОУ Аскизский ЦРР детский сад "Тополек", РХ, Аскизский район, с. Аскиз, ул. Первомайская, 13Программа ИЛЦ: 511-ASK-ИЛЦ от 17.11.2022Акт отбора: №3677-ASK-ИЛЦ-АО от 17.11.2022Код пробы (образца): ASK0003693-22-005Изготовитель: -Дата изготовления: -Номер партии: -Объем партии: -Кол-во образ. (ед.изм.): 1 (л)Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда (упакована и опечатана)Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: E21-40985229, пломба не нарушена.Доставлено (Ф. И. О., должность): Субракова М.Г., лаборантНД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012;НД на пробу (образец): -Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холодаУсловия хранения: СоблюденыДоп. сведения: -Лицо ответственное за оформление протокола: Болотова К.С.

Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Прибор вакуумного фильтрования ПФФ-35,3 БН	3857	аттестации не требуется	---
2	Микроскоп медицинский - бинокляр Биомед-5	102052012773	поверка не требуется	---
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	4304	042650	08.06.2023
4	Баня водяная серии LOIP LB-200	2117	042648	08.06.2023
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	44308	042656	08.06.2023
6	Термостат воздушный ТСвЛ-80 - "Касимов"	297	042658	08.06.2023

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общее микробное число	менее 1,0	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено в 100,0	см ³	МУК 4.2.1018-01
3	E. Coli	не обнаружено в 100,0	см ³	МУК 4.2.1884-04 с изменениями №3
4	Энтерококки (фекальные стрептококки)	не обнаружено в 100,0	см ³	ГОСТ 34786-21 п.10.1

Дата начала исследования пробы: 17.11.2022 10:20:00

Дата окончания исследования пробы: 19.11.2022 10:20:00

Заведующая лабораторным
отделением _____

Сиреня

Стрига С.П.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-ASK-03-05-01-2014; 504;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РХ в Аскизском районе".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА